















9/Sanitärzubehör

WC



Art. Nr.	Artikel	mm	Preis/Stk Netto	Preis/Stk Brutto	PG	Produktbild
13030	WC Muschel Tiefspüler Als hängende Toilette geeignet für die Montage auf Vorwandinstallationssystem.		€ 54,00	€ 64,80	13	
13035	WC Sitz Softclose inkl. Kindersitz		€ 32,00	€ 38,40	13	
13031	WC Schallschutzmatte		€ 4,40	€ 5,28	13	
13032	WC Drückerplatte, Kunststoff, Chrom matt		€ 25,00	€ 30,00	12	
13033	WC Drückerplatte, Kunststoff, weiß		€ 19,00	€ 22,80	13	
13038	WC Drückerplatte, Kunststoff, weiß		€ 22,00	€ 26,40	12	
13039	WC Drückerplatte Design, Kunstst., weiß/chrom		€ 32,50	€ 39,00	12	
13034	WC Unterputzspülkasten Vorwandinstallationssystem für Trockenbau. Polystyrol-Dämmung verhindert die Bildung von Kondenzwasser auf der Oberfläche des Kastens und dämpft Vibrationen. Duale Spülung, unabhängig einstellbar, mit hygienischer Reserve. Servicearbeiten ohne Werkzeug möglich. Einstellbare Füße 0-200mm, Einbautiefe 20-95 mm, Bautiefe 125mm bzw. 160mm inkl. Abflussbogen, 1/2" Eckventil Schell von oben oder hinten, Spülung 6-9l und 2,5-3,5l. Inkl. Befestigungsmaterial. 6 Jahre Garantie!	B=510 H=1120	€ 102,00	€ 122,40	12	
13048	WC Unterputzspülkasten mit Ventilatoranschluss Vorwandinstallationssystem für Trockenbau. Polystyrol-Dämmung verhindert die Bildung von Kondenzwasser auf der Oberfläche des Kastens und dämpft Vibrationen. Duale Spülung, unabhängig einstellbar, mit hygienischer Reserve. Servicearbeiten ohne Werkzeug möglich. Einstellbare Füße 0-200mm, Einbautiefe 20-95 mm, Bautiefe 125mm bzw. 160mm inkl. Abflussbogen, 1/2" Eckventil Schell von oben oder hinten, Spülung 6-9l und 2,5-3,5l. Inkl. Befestigungsmaterial. Mit Anschluß für Absaugung (Ventilator) 6 Jahre Garantie!	B=510 H=1120	€ 127,00	€ 152,40	12	
13049	WC Unterputzspülkasten behindertengerecht für Handgriffmontage, Vorwandinstallationssystem für Trockenbau. Polystyrol-Dämmung verhindert die Bildung von Kondenzwasser auf der Oberfläche des Kastens und dämpft Vibrationen. Duale Spülung, unabhängig einstellbar, mit hygienischer Reserve. Servicearbeiten ohne Werkzeug möglich. Einstellbare Füße 0-200mm, Einbautiefe 20-95 mm, Bautiefe 125mm bzw. 160mm inkl. Abflussbogen, 1/2" Eckventil Schell von oben oder hinten, Spülung 6-9l und 2,5-3,5l. Inkl. Befestigungsmaterial. 6 Jahre Garantie!	B=900 H=1274	€ 207,50	€ 249,00	11	
13047	Montagerahmen für Urinal Für Wandurinal, Vorwandinstallationssystem für Trockenbau, für die Montage von Druckspüler AT5001, Variabel einstellbare Sprossen, einstellbare Füße von 0-200 mm, Befestigungsabstand von Urinal 80-280mm. Selbsttragender, pulverbeschichteter Metallrahmen mit C-Profil. Inklusive Montagmaterial und Anschlussverschraubung 1/2". 6 Jahre Garantie!	B=400 H=1120	€ 70,00	€ 84,00	12	
13046	Urinalsiphon Urinal-Absaug-siphon mit senkrechtem Abgang, für Urinal mit hinten Abfluss, Unterputz, Serviceloch für Reinigung, Anschluss an Abflussrohr 40 u. 50 mm, Anschluss an Urinal 50 mm.		€ 18,60	€ 22,32	13	

9/Sanitärzubehör

WC


Art. Nr.	Artikel	Preis/Stk Netto	Preis/Stk Brutto	PG	Produktbild
13045	Urinal Druckspüler Komplettsset zum Anschluss an die Sanitärkeramik von oben. Anschluss 1/2" AG. Länge der Spülung = 8 sec., 1,5 Liter.	€ 55,00	€ 66,00	13	
13044	Eckbefestigungsset für Montagerahmen Adapter für Eckbefestigung von Montagerahmen und Vorwandinstallationssystemen. Geprüfte Belastung 400kg, 2 Adapter mit Montagematerial	€ 15,20	€ 18,24	13	


Siphon

Art. Nr.	Artikel	DN mm	Preis/Stk Netto	Preis/Stk Brutto	PG	Produktbild
13010	Waschmaschinensiphon verchromt Unterputzsiphon für Anschluss an Wasch- oder Spülmaschine aus PP Serviceloch für einfache Reinigung Belüftungsventil	50/40	€ 16,25	€ 19,50	12	
13011	HL34 PE Siphon Anschlußwinkel	50/40	€ 8,83	€ 10,60	12	



Rohrbelüfter

Mit mechanisch arbeitendem Ventil, welches in Abwasserleitungen (Strangentlüftung) zum Abbau von Unterdruck eingesetzt wird.

Art. Nr.	Artikel	DN mm	Preis/Stk Netto	Preis/Stk Brutto	PG	Produktbild
13020	Rohrbelüfter	50	€ 12,40	€ 14,88	13	
13021	Rohrbelüfter	75	€ 14,30	€ 17,16	13	
13022	Rohrbelüfter	110	€ 24,50	€ 29,40	13	











Art. Nr.	Artikel	DN mm	Preis/Stk Netto	Preis/Stk Brutto	PG	Produktbild
1540	KADH Entlüftungskopf mit Rohr 500mm	75	€ 19,08	€ 22,90	5	
1541	KADH Entlüftungskopf mit Rohr 500mm	110	€ 21,50	€ 25,80	5	

Diverses

Art. Nr.	Artikel	DN mm	Preis/Stk Netto	Preis/Stk Brutto	PG	Produktbild
13500	Loctite 55 Gewindedichtband	150 lfm/Rolle	€ 15,41	€ 18,49	13	
13501	Baustopfen blau, PVC	1/2"	€ 0,60	€ 0,72	13	
13502	Baustopfen rot, PVC	1/2"	€ 0,60	€ 0,72	13	

9/Sanitärzubehör

Diverses

Art. Nr.	Artikel	DN mm	Preis/Stk Netto	Preis/Stk Brutto	PG	Produktbild
13509	Schell frostsicheres Aussenwandventil Einbauset für Rohbau, für Mauerwerk von 200-500 mm, Automatisches Entleeren bei jedem Schliessvorgang, Wand- durchführung mit integriertem Ventilsitz, Isolierschlauch, DN15 G 1/2" AG	1/2"	€ 80,00	€ 96,00	13	
13503	Schell Eckventil, selbstdichtend (ASAG easy) mit Schubrosette und Quetschverschraubung (DN10 G 3/8 AG)	1/2"	€ 4,50	€ 5,40	13	
13508	Schell Kombi Eckventil, selbstdichtend mit Rückflussverhinderer, Schubrosette, Quetschverschraubung, und Schraubverschraubung	1/2"	€ 19,00	€ 22,80	12	
13504	Eckventil Alca Design 1/2", 2 Stk. Pkg. Chrom, inkl. Rosette, 1/2"x3/8", kompatibel mit Art.Nr. 13505 2 Stück Packung!		€ 26,60	€ 31,92	13	
13505	Waschtischsiphon Design Anschluss an Abflussrohr DN32, Chrom, mit Überwurfmutter für Waschbecken 5/4", inkl. Rosette	32	€ 39,00	€ 46,80	12	
13506	Flaschenwaschtischsiphon Anschluss an Abflussrohr DN32, Chrom, mit Überwurfmutter für Waschbecken 5/4", inkl. Rosette	32	€ 11,08	€ 13,30	12	
13507	Waschtischsiphon Verlängerung Verlängerung des Abfallrohres vom Waschbecken zum Siphon	32x150	€ 3,50	€ 4,20	12	
13480	Montagerahmen für Waschtisch für hängende Waschbecken, zur Montage der stehenden Armatur, für den Einbau von vorne zur tragenden Wand oder in Gipskartonkonstruktion. Variabel einstellbare Sprossen und Füße. Befestigungsdistanz Wasseranschluss 65-150, Befestigungsdistanz des Waschbeckens 80-280, Anschlussverschraubung 1/2", HT50 Ablaufbogen mit Dichtung. Inkl. Befestigungsmaterial <u>Eckbefestigung</u> - siehe WC: Art.Nr. 13044 6 Jahre Garantie!	B=400, H=1200	€ 57,92	€ 69,50	12	
13481	Ausgussbecken Kunststoff inkl. Stopfenventil, Überlauf und Siphon	485x310	€ 33,00	€ 39,60	11	
13482	Gitter zu Ausgussbecken Kunststoff		€ 11,00	€ 13,20	11	

9/Sanitärzubehör

Duschrinnen

Duschrinne:

- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene und barrierefreien Zugang.
- Mit Rand für pervorierten Rost, höhenverstellbar.
- Hoher Durchfluß durch zwei Siphonkammern.
- Selbstklebeband für Wasserdämmung.
- Rinne aus Edelstahl AISI304, DIN1.4301
- **25 Jahre Garantie!**











Durchfluß: 60 Liter pro Minute
 Abflußrohr: 50mm
 Rostbreite: 60mm
 Gesamte Bauhöhe: 100-158 mm
 Belastungsklasse: K3 (300kg)

Zusätzliche Info zu Art. 13054 bis 13057:

- Bündig an die Wand
- Fliesenstärke 10-15 mm einstellbar

Rost:











- Wahlweise Bild A oder B, aus Edelstahl AISI304 matt

Art. Nr.	Artikel	Länge* mm	Preis/Stk Netto	Preis/Stk Brutto	RG	Produktbild
13050	Duschrinne Edelstahl inkl.Rost	750	€ 203,00	€ 243,60	13	
13051	Duschrinne Edelstahl inkl.Rost	850	€ 212,00	€ 254,40	13	
13052	Duschrinne Edelstahl inkl.Rost	950	€ 223,00	€ 267,60	13	A:  B: 
13053	Duschrinne Edelstahl inkl.Rost	1050	€ 235,00	€ 282,00	13	B: 
13054	Duschrinne Edelstahl inkl.Rost, bündig an Wand	750	€ 216,00	€ 259,20	12	
13055	Duschrinne Edelstahl inkl.Rost, bündig an Wand	850	€ 224,00	€ 268,80	12	
13056	Duschrinne Edelstahl inkl.Rost, bündig an Wand	950	€ 233,00	€ 279,60	12	A:  B: 
13057	Duschrinne Edelstahl inkl.Rost, bündig an Wand	1050	€ 248,00	€ 297,60	12	B: 

*=Länge der Einlaufrinne. Montagegröße = plus 60 mm

9/Sanitärzubehör

Bodenabläufe


Art. Nr.	Artikel	L x B mm	Preis/Stk Netto	Preis/Stk Brutto	RG	Produktbild
13060	Bodenablauf Kunstst. Weiß DN 50 -aus PP, mit Sperrwasser, für innen geeignet, mit Kunststoffgitter, Belastungsklasse K3 (300kg), Abgang senkrecht DN50, Durchflussmenge 55l/min	150x150	€ 8,30	€ 9,96	13	
13061	Bodenablauf Kunstst.schwarz DN100 -aus PP, mit Sperrwasser, für innen geeignet, mit Kunststoffgitter, Belastungsklasse K3 (300kg), Abgang senkrecht DN100, Durchflussmenge 55l/min	150x150	€ 10,20	€ 12,24	13	
13062	Bodenablauf Kunstst. weiß DN 100 -aus PP, mit Sperrwasser, für innen geeignet, mit Kunststoffgitter, Belastungsklasse K3 (300kg), Abgang senkrecht DN100, Durchflussmenge 55l/min	150x150	€ 10,20	€ 12,24	13	
13063	Bodenablauf Kunstst. Weiß DN 50 -aus PP, mit Sperrwasser, für innen geeignet, mit Kunststoffgitter, Belastungsklasse K3 (300kg), Abgang waagrecht DN50, Durchflussmenge 55l/min	150x150	€ 10,20	€ 12,24	13	
13064	Bodenablauf Kunstst. Chrom DN 50 -aus PP, mit Sperrwasser, für innen geeignet, Gitter mit rostfreier Oberfläche (Edelstahl), Belastungsklasse K3 (300kg), Abgang waagrecht DN50 Durchflussmenge 50l/min	150x150	€ 15,50	€ 18,60	13	
13065	Bodenablauf Chrom DN 50 -aus PP, mit Sperrwasser, für innen geeignet, Gitter mit rostfreier Oberfläche (Edelstahl), Belastungsklasse K3 (300kg), Abgang waagrecht DN50. Mit Ablaufkragen, der an die Hydroisulationsfolie oder Isolierschlämme angeschlossen werden kann. Durchflussmenge 53l/min	100x100	€ 12,76	€ 15,31	13	
13066	Bodenablauf f. Dusche,Bad,Wirt.raumDN 50/75 -aus PP, Chromgitter, mit waagrechtem Abgang in 50 oder 75, breiter Isolationskragen für Anbindung an Wasserdämmung des Baus. Kragen der 2. Isolationsstufe zur Anbindung der Isolationssschicht unter dem Fußbodenbelag. Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung bis zum Abflußrohr. Optimale Verwendung des trockenen oder Wasser -geruchsverschlusses. Durchflußmenge 62l/min., Belastungsklasse 53 (300kg). Einbautiefe 79mm + höhenverstellbarer Stutzen 25-95mm	105x105	€ 34,00	€ 40,80	13	
13067	Bodenablauf f. Dusche,Bad,Wirt.raumDN 50/75 -aus PP, Chromgitter, mit waagrechtem Abgang in 50 oder 75, breiter Isolationskragen für Anbindung an Wasserdämmung des Baus. Kragen der 2. Isolationsstufe zur Anbindung der Isolationssschicht unter dem Fußbodenbelag. Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung bis zum Abflußrohr. Optimale Verwendung des trockenen oder Wasser -geruchsverschlusses. Durchflußmenge 62l/min., Belastungsklasse 53 (300kg). Einbautiefe 79mm + höhenverstellbarer Stutzen 37-110mm	150x150	€ 37,50	€ 45,00	13	
13068	Bodenablauf Abdichtung zu Art. 13066 u. 13067	300x300	€ 13,31	€ 15,97	13	
13069	Bodenablauf Geruchsverschluß smart		€ 8,50	€ 10,20	13	

9/Sanitärzubehör

Brandschutzmanschetten

Intumex RS10 Brandschutzmanschetten sind für Wand- und Deckenabschottungen in eingemauerter und aufgesetzter Montage abgeprüft. Sie ist für alle gängigen Kunststoffrohrwerkstoffe wie PVC, PP, PE, ABS sowie für Druckrohre geeignet.

Zulassung: Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN 4102-11, EN1366-3 (Abschottungen) - EN13501-2 / Klassifizierungsberichte, Ö-Norm B3807, DIBT Z-19.17-1747, ASTM/UL

Art. Nr.	Artikel	DN mm	Preis/Stk Netto	Preis/Stk Brutto	RG	Produktbild
3330	Brandschutzmanschanschette	50	€ 42,00	€ 50,40	12	
3331	Brandschutzmanschanschette	75	€ 48,00	€ 57,60	12	
3332	Brandschutzmanschanschette	110	€ 52,00	€ 62,40	12	
3333	Brandschutzmanschanschette	125	€ 79,00	€ 94,80	12	
3334	Brandschutzmanschanschette	160	€ 96,00	€ 115,20	12	

Steinwollisolierung

Steinwolle Rohrschalen alukaschiert


Genau geschnittene Steinwolle - Rohrschalen, formstabil und druckfest, einseitig geschlitzt, kaschiert mit reißfesten Reinaluminiumfolie, in AS-Qualität nach AGI Q135, stark wasserabweisend und geruchsneutral.

Einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband mit Fingerlift zum Verschließen der Rohrschale.

Anwendungsbereich: Heizungs- und Brauchwarmwasserleitungen

Brandklasse: nicht brennbar A2 gem. EN 13501 - 1:2007 + A1:2009
 Wärmeleitfähigkeit: ab 0,037 W/mK nach DIN 52613 / EN ISO 8497
 Schmelzpunkt: Steinwolle >1.000°C
 Raumgewicht: 80 kg/m³
 Temperatur: max. +250°C wollseitig
 Abmessungen: grundsätzlich ist jede Dimension möglich
 Verpackung: **Länge 1m = 1 Stk., in Kartons** (39x39x101 cm), 12 Karton pro Palette

Abgabe nur in vollen Kartons! siehe VE

Art. Nr.	Dämmdicke 20 mm	Rohr Ø außen	Preis/Stk Netto	Preis/Stk Brutto	RG	Produktbild	VE*
13600	Steinwollisolierung 20mm, 3/8"	18	€ 2,40	€ 2,88	11		42
13601	Steinwollisolierung 20mm, 1/2"	22	€ 2,48	€ 2,98	11		36
13602	Steinwollisolierung 20mm, 3/4"	28	€ 2,66	€ 3,19	11		30
13603	Steinwollisolierung 20mm, 1"	35	€ 2,90	€ 3,48	11		25
13604	Steinwollisolierung 20mm	42	€ 3,32	€ 3,98	11		20
13605	Steinwollisolierung 20mm, 1 1/2"	48	€ 3,42	€ 4,10	11		16

* VE = Verpackungseinheit (Stk. Pro Karton)

9/Fernwärmeleitung



Flexible Nah- und Fernwärmeleitungen für erhöhte Wirtschaftlichkeit nach EN15632, mit PE-Xa Rohr nach DIN 16892/16893, mit EVOH Sauerstoffdiffusionssperrschicht SDR11. Spezieller Aufbau aus geschlossenzelligem PE-Schaum mit Luftkammernsystem für verbesserte Dämmeigenschaften.

Mit Spitzenwärmedämmeigenschaften und bislang unerreichter Flexibilität.

**ACHTUNG: keine Lagerware, Lieferzeit ca. 7-10 Werktage
Andere Größen, Typen, Grossmengen auf Anfrage!**

Art. Nr.	Artikel	DN mm	Preis/lfm Netto	Preis/lfm Brutto	PG
5010	Fernwärmeleitung f. Heizung dopp.160, dA25	20	€ 39,60	€ 47,52	11
5011	Fernwärmeleitung f. Heizung dopp.160, dA32	25	€ 41,90	€ 50,28	11
5012	Fernwärmeleitung f. Heizung dopp.160, dA40	32	€ 46,50	€ 55,80	11

Art. Nr.	Artikel	DN mm	Preis/Stk Netto	Preis/Stk Brutto	PG
5020	FWL Schraubübergang 25-1" AG		€ 19,50	€ 23,40	11
5021	FWL Schraubübergang 32-1" AG		€ 20,10	€ 24,12	11
5022	FWL Schraubübergang 40-1 1/4" AG		€ 40,42	€ 48,50	11
5030	FWL Endkappe	20/25/32	€ 25,00	€ 30,00	11

